

[R] PROTECCIÓN SEGURIDAD

UNIVET

Kartell

Mahita

plum

em ENDO protecialo

[RB] - ROPA DE PROTECCIÓN

392

 RBB - Batas
 392

 RBG - Gafas
 392

 RBL - Guantes
 396

[RD] - DUCHAS Y LAVAOJOS

397

RDB - Estaciones	39
RDD - Frascos lavaojos	39
RDZ - Otros	39

[RZ] - OTROS

399

RZB - Protectores de mesa 399 RZD - Tratamiento de heridas 400



Batas de laboratorio, algodón 100%



1 | Botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa

Referencia	Para	Talla	Precio
RBB001	Caballero	S	20,60
RBB002	Caballero	M	20,60
RBB003	Caballero	L	20,60
RBB004	Caballero	XL	20,60
RBB009	Señora	S	20,60
RBB010	Señora	M	20,60
RBB011	Señora	L	20,60
RBB012	Señora	XL	20,60

Datas de laboratorio, mezcla



- 1 | 65% poliéster 35% algodón.
- 2 Color blanco óptico, botones tipo snaps (cierre a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa.

Referencia	Para	Talla	Precio
RBB005	Caballero	S	20,60
RBB006	Caballero	М	20,60
RBB007	Caballero	L	20,60
RBB008	Caballero	XL	20,60
RBB013	Señora	S	20,60
RBB014	Señora	М	20,60
RBB015	Señora	L	20,60
RBB016	Señora	XL	20,60





Antivaho



Revestimiento Antivaho Plus

Capa fina sobre toda la superficie de la lente con un espesor de pocos μ m que previene la formación

del agua de condensación absorviendo las gotas de la humedad. Evita que el empañamiento impida la realización segura del propio

El tratamiento Antiempañamiento Plus es permanente.



Antirayado

Antirayaduras Plus

Tratamiento aplicado a la superficie de la lente que constituye una barrera contra los daños superficiales. Las lentes están protegidas de los rasguños y de las abrasiones provocadas por le refregamiento con partículas sólidas.

El tratamiento Antirayaduras Plus es permanente.

Normativas que cumplen

Áreas de uso aplicables

NORMA EN 166

DIRECTIVA 89/686/ECC

Líquidos (gotas)

Polvo con grosor de partícula $> 5 \mu m$

Gas, vapor, spray, humo y polvo con grosor de partícula $< 5 \mu m$

Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos candentes





RBG - Gafas

Máscara de seguridad serie 601





- $1\,|\,$ Gafa panorámica de amplio campo visual. Inserción RX para gafas graduadas.
- $\ensuremath{\text{2}}\xspace$ EPI categoría III (lente de policarbonato). Banda elástica regulable y suave montura.
- 3 Con sistemas de ventilación: indirecta y en el sellado.

Características máscara 601





1. Revestimiento antivaho plus

2. Antirayaduras Plus

Referencia	RBG001	
Montura	Incolora - Estanca	
Áreas de uso	3, 4, 5, 9	
Lente	Incolora PC	
Precio unitario	14,22	
Lote	5	
Precio unitario lote	11,37	

Máscara de seguridad serie 602





- 1 Lente policarbonato. Sistema de ventilación indirecta.
- $2\,|$ Superponible a las gafas graduadas. Banda elástica regulable y suave montura.

Precio unitario lote	2.80
Lote	10
Precio unitario	4,52
Lente	Incolora UC (sin tratamiento)
Áreas de uso	3, 4
Montura	Incolora
Referencia	RBG002

▶ Gafas de seguridad modelo 505





- 1 Cordón para cuello incluido en el paquete.
- 2 | Extremadamente ligera y envolvente, puente nasal de goma suave antideslizante.
- 3 Estructura elástica, muy flexible y resistente.

Características gafas 505



2 g



2. Antirayado

Precio unitario	6,32
Lote	10
LOIC	10

Características gafas 505



=22 g



2. Antirayado



3. Antivaho

Referencia	RBG006
Montura	Incolora
Lente	Incolora
Precio unitario	8,28
Lote	10
Precio unitario lote	6,63

▶ Gafas de seguridad modelo 511, caras pequeñas



- 1 Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2 | Versión certificada para caras pequeñas, con marcaje H conforme a la norma EN166.
- 3 | Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511



=34 g



2. Antirayado





▶ Gafas de seguridad modelo 511





- 1 Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2 | Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511





2. Antirayado



Referencia	RBG008
Montura	Negra
Lente	Incolora
Precio unitario	6,96
Lote	10
Precio unitario lote	5,57

• Gafas de seguridad serie 519





- 1 Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2 Patillas regulables en longitud e inclinación. Superponible a las gafas graduadas.

Características gafas 519









Referencia	RBG010	
Montura	Negro-gris	
Lente	Incolora	
Precio unitario	10,80	
Lote	10	
Precio unitario lote	8,64	

Características gafas 519





2. Antirayado

Referencia	RBG011
Montura	Negro-gris
Lente	Incolora
Precio unitario	7,49
Lote	10
Precio unitario lote	5,99

▶ Gafas de seguridad modelo 511





- 1 Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2 | Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Características gafas 511





2. Antirayado

Referencia	RBG009
Montura	Azul
Lente	Incolora
Lote	10
Precio unitario lote	4,27

Gafas de seguridad serie 520





- $1\,|\,$ Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2 Superponible a las gafas graduadas. Fabricada completamente en policarbonato, sin partes metálicas.

Referencia	RBG012	
Montura	Incolora	
Lente	Incolora UC	
Lote	10	
Precio unitario lote	2,17	



Precio unitario lote	2,17
Lente	Incolora UC
Montura	Azul
Referencia	RBG027





• Gafas de seguridad serie 546





- 1 | Lente envolvente con cobertura lateral excelente. Puente nasal de goma antideslizante.
- 2 Patillas que garantizan un excelente ajuste y confort. Muy ligeras.
- 3 | Protege contra luz azul hasta 525 nm (UV525)

Características gafas 519



g =25 g 1. Antivaho plus



Precio unitario	49,01
Lente	Naranja
Montura	Negro-naranja
Referencia	RBG014

Gafas de seguridad serie 546





- 1 | Lente envolvente con cobertura lateral excelente. Puente nasal de goma antideslizante.
- 2 Patillas que garantizan un excelente ajuste y confort. Muy ligeras.

Características gafas 511







Precio unitario lote	8,46	
Lente	Incolora	
Montura	Negra/Naranja	
Referencia	RBG025	

• Gafas de seguridad serie 568





- 1 Gafas económicas ideales para una protección esencial.
- 2 Ligera, práctica, fabricadada en policarbonato.

g =23 g 2. Antirayado

Referencia	RBG015
Montura	Incolora
Lente	Incolora
Lote	10
Precio unitario lote	2,60

▶ Gafas de seguridad serie 5x7





- 1 | Completamente superponible sobre las gafas graduadas.
- 2 El diseño de la montura evita la superposición de las patillas para disfrutar de un comfort absoluto.
- 3 Tecnología SoftPad. Regulación de la longitud de las patillas.

Características gafas 511







Referencia	RBG016	
Montura	Blanca - azul	
Lente	Incolora	
Precio unitario	16,09	
Lote	10	
Precio unitario lote	12,88	





RBG - Gafas

• Gafas de seguridad serie 505





- 1 | Extremadamente ligero y envolvente. Estructura elástica, muy flexible y resistente. UV400. Nuevo patilla para una mejor ergonomía.
- 2 | Ajuste y comfort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable
- 3 Cordón para cuello incluido en el paquete.



Referencia	RBG029
Montura	Marrón
Lente	Marrones
Precio unitario	8,48
Lote	10
Precio unitario lote	7,37

Pantalla de protección facial, serie





- 1 Banda frontal en espuma para el sudor intercambiable.
- 2 Regulación superior. Pantalla en policarbonato espesor 1mm abatible de 90°.
- 3 Superponible a las gafas de protección y máscaras respiratorias.
- 4 | Certificado de acuerdo a las normas EN166 y EN170.

Referencia	Área de uso	Precio
RBG017	3	15,66

Pantalla protección facial 701





 $1\,|$ Certificado de acuerdo con la norma EN166 3 S. Pantalla calidad óptica Clase 1, con tratamiento antivaho y antirayaduras (Marcado U 1 S N). Banda elástica ajustable

Referencia	Peso	Precio
RBG030	95 g	31,26

Pantalla protección facial



1 Compuesto por un soporte, un protector facial integral con una cinta elástica en la cabeza.

Referencia	RBG054
Precio	5,14

0

RRL - Guante

Semiguante goma silicona



Referencia	Temperatura máx.	Talla	Precio
RBL002	140 °C	Única	14,74





Referencia	Temperatura máx.	Talla	Precio
RBL004	250 °C	Única	17,10

O Guante en algodón



1 Grosor algodón: 850 g/m². Para manipulaciones de corta duración.

Referencia	Temperatura máx.	Talla	Precio
RBL003	100 °C	Única	5,90



Guantes de nitrilo



1 No deja restos. Protección contra los productos químicos y microorganismos.

Referencia	Talla	Precio
RBL005	6/7 (S)	14,32
RBL006	7/8 (M)	14,32
RBL007	8/9 (L)	14,32

Estación lavaojos



- 1 | Estación fabricada en poliestireno de alto impacto y frasco en polietileno. 2 | Se puede rellenar con agua destilada u otro líquido indicado para uso oftalmológico. Dimensiones 300x300mm
- 3 Frasco de 500 mL no está incluido (Ref. RDD001).

Referencia	Descripción	Precio
RDB001	Estación versión francesa	21,80
RDB002	Estación versión inglesa	21,80

Lavaojos de emergencia



- 1 | Tipo pedestal y base anclada al suelo. Válvula de apertura y cierre automático.
- 2 Con dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión.

Referencia	Material	Precio
RDB005	Acero inoxidable	576,00
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo	247,50

Ducha de emergencia



- $1\,|\,$ Alcachofa de gran diámetro, accionada mediante tirador rígido.
- 2 Con lavaojos tipo pedestal, provisto de dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión y de apertura lateral manual.

Referencia	Material	Precio
RDB004	Acero inoxidable 304	899,00

Estación mural combinada, estanca





- 1 | Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2 | Estación de pared con:
- 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
- 1 solución salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso	Precio
RDB008	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojo	90,00
RDB010	1 x 500 mL pH neutral Duo 1 x 1000 mL salina Duo	2 ojos	113,00

Kartell





RDB - Estaciones

Estación mural combinada, abierta

plum

- 1 Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
- 2 | Estación de pared con:
- 1 solución de pH neutro: para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis.
- $1\ {
 m soluci\'on}$ salina: para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...





Referencia	Soluciones	Uso	Precio
RDB007	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojo	74,50



	, ,		
Referencia	Soluciones	Uso	Precio
RDB009	1 x 500 mL pH neutral Duo	2 ojos	77,00

0

RDD - Frascos Iavaojos

1 x 1000 mL salina Duo

Frasco lavaojos, PE

Kartell



- 1 Frasco en polietileno. Dimensiones 63x73x213 mm.
- 2 Cubeta ocular con tapa y cabezal con válvula automática.
- 3 Dispone de tubo de descarga.

Referencia	Descripción	P. unit	Lote	P.unit/lote
RDD001	Frasco lavaoios integral M45	12.21	10	9.82

0

RDD - Frascos lavaojos

Soluciones salinas

plum



- 1 | Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 %.
- 2 Indicadas para prevenir lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad, astillas de metal o madera, disolventes o aceites.
- 3 Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
- 4 Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
- 5 Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso	Precio
RDD002	200 mL	2 min	1 ojo	14,20
RDD003	500 mL	2 min	1 ojo	15,45
RDD004	1000 mL	10 min	1 ojo	28,40
RDD005	1000 mL (duo)	10 min	2 ojos	30,01

Soluciones pH neutras





- 1 | Solución de fostato estéril de 4,9%.
- 2 | Indicadas para prevenir lesiones oculares y lesiones de piel menores provocadas por ácidos y álcalis.
- 3 Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
- 4 Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
- $\ensuremath{\mathbf{5}}\xspace|$ Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso	Precio
RDD006	200 mL	2 min	1 ojo	18,96
RDD007	500 mL (Duo)	2 min	2 ojos	28,04
RDD008	1000 mL	10 min	1 ojo	43,14



0

RDD - Frascos y lavaojos

Spray lavaojos

Plum



- 1 | Solución estéril de cloruro sódico al 0,9 %, hipoalergénico, 50mL.
- 2 Tratamiento rápido de primeros auxilios tanto para piel como para ojos: cortes o arañazos en la piel o polvo o suciedad en los ojos.
- 3 | Ayuda a minimizar el riesgo de infecciones.
- 4 Reutilizable, se mantiene estéril hasta el último uso.
- 5 Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos

Referencia	Capacidad	Precio
RDD009	50 mL	9,19



RDZ - Otros

Riñonera para botella





1| Adaptable al cinturón o ropa de trabajo. Fácil de abrir en caso de accidente.


Referencia	Uso	Precio
RDZ001	Para botellas de 200 mL	14,20

0

RZB - Protectores de mesa

Pantalla de protección

Kartell



- 1 | Fabricadas en metacrilato de polimetilo. Gran estabilidad disponen de patas antideslizantes.
 - RZB001: Protección contra sustancias químicas peligrosas aerosoles y pulverizadores casuales
 - RZB002: Protección contra isótopos emisores beta, incluido el P32

Referencia	Dimensiones	Grosor	Precio
RZB001	242x365 mm	5 mm	86,66
RZB002	305x480 mm	9 mm	169,50

Papel de protección



- 1 | Para protección de las superficies de trabajo y del usuario en caso de derrame de líquidos agresivos.
- 2 | Gramaje: 140 g/m²; Grosor: 250 μ m.

Referencia	Dimensiones	Nº de hojas	Precio
RZB013	460x570 mm	50	26,69

Film de protección





- $1\mid$ Film de protección con capas autoadhesivas recubiertas de un revestimiento de FEP (copolinero fluorado) de 25 micras.
- 2 | Existente en vinilo y aluminio.

Referencia	Material	Ancho	Largo	Precio
RZB009	Aluminio	33 m	50 mm	589,50
RZB012	Aluminio	4.6 m	635 mm	1.587.00





RZD - Tratamiendo de heridas

Dispensador de tiritas

plum





- 1 Un pequeño y moderno dispensador de tiritas con un diseño único.
- 2 | QuickFix® UNO está disponible con un blanco brillante o con una cubierta transparente. Puede atornillarse a la pared o fijarse con tiras adhesivas.
- $3\,|\,$ Suministrado sin tiritas. Esto le permite llenar el dispensador con las tiritas que elija, según sus necesidades.

Referencia	Color	Dimensiones	Precio
RZD001	Transparente	130x85x35 mm	7,71
RZD005	Blanco	130x85x35 mm	9,61

Tiritas resistentes al agua





- $1\,|\,45$ tiritas resistentes al agua, pensadas para ambientes de trabajo con un nivel alto de humedad.
- 2 Tiritas fabricadas con un material protector de PE.

Referencia	Color	Dimensiones	Precio
RZD002	Rosa	72x25mm	5,33

Tiritas azules





- 1 | Tiritas de color azul llamativo que incorporan una superficie de metal que puede ser detectada con un detector de metales.
- 2 | Especialmente indicado para la industria alimentaria.

Referencia	Color	Dimensiones	Precio
RZD003	Azul	72x25mm	9,23

0

RZD - Tratamiendo de heridas

Tiritas elásticas micro





- 1 | Pequeño y práctico dispensador que contiene 8 tiritas elásticas que se ajustan al movimiento de la piel.
- 2 | Ideal para llevar ya que cabe perfectamente en cualquier bolso, bolsillo o cajón de oficina.

Referencia	Color	Dimensiones	Precio
RZD006	Rosa	72x25mm	1,23

Gel para quemaduras aloe vera





- 1 | El gel para quemaduras es un hidrogel transparente soluble en agua, que contiene aloe vera. Produce un efecto calmante y refrescante y un alivio del dolor después de la exposición excesiva al sol o después de la exposición al calor.
- 2 | Este producto también puede usarse para tratar la dermatitis inducida por radiación.
- 3| El uso está limitado quemaduras de primer grado superficiales o de segundo grado. Puede ser utilizado en niños y adultos.

Referencia	Capacidad	Precio
RZD004	50 ml	10,96