



Cardiología

El número de ataques cardíacos entre Navidad y Año Nuevo siempre es especialmente alto. Pero también un corazón roto puede provocar los mismos síntomas que un ataque cardíaco. Por otra parte, la música mejora la función vascular de los pacientes con enfermedades coronarias, y cuando miran a los ojos a sus seres queridos, sus corazones laten como uno solo. Los científicos aún no entienden cómo puede ocurrir esto. El hecho es que el corazón está a la altura de su reputación como símbolo de amor y vida. Es el motor de nuestra existencia, y el sistema circulatorio es su propulsión.

Cardiovascular

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Determinación del grupo sanguíneo				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra los antígenos del grupo sanguíneo A, B y D				
ABO-trol® forte II (ABO) (CE0483)	Sangre completa	10 s	820001	50
ABO-trol® forte plus (ABO+D) (CE0483)	Sangre completa	1 min	820002	30
Unistik® 3 Extra lancets (CE0120)	-	-	374535-05	5
Cardiac Combo				
Test rápido para la detección de mioglobina, CK-MB y troponina cardíaca I				
NADAL® Cardiac Combo, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	282003	5
Proteína C-reactiva				
Test rápido para la detección de la proteína C-reactiva				
NADAL® High Sensitivity CRP, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	312002	20
CK-MB				
Test rápido para la detección de CK-MB				
NADAL® CK-MB, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	302001	5
Dímero-D				
Test rápido para la detección del Dímero-D				
NADAL® D-Dimer, test en casete	Sangre completa/plasma	10 min	351006N-05	5
			351006N-25	25
			351006N-10	10
Mioglobina				
Test rápido para la detección de mioglobina humana				
NADAL® Myoglobin, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	292001N-05	5
Troponina I				
Test rápido para la detección de troponina cardíaca I				
NADAL® Troponin, punto de corte 0,5 ng/mL, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	282041N-05	5
			282041N-10	10
			282041N-20	20
NADAL® Troponin I, punto de corte 1,0 ng/mL, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	282015	5
			282000	10
			282001	20

