



## Inflamación e infección

Se puede sufrir una inflamación o infección en cualquier parte. De hecho, el cuerpo entero es un objetivo. Para hacer frente a una inflamación o infección, se activan las "fuerzas de seguridad" del cuerpo en forma de glóbulos blancos. Estas fuerzas trabajan diligentemente para eliminar intrusos dañinos como bacterias, virus, hongos u otros estímulos nocivos, así como ácidos/bases, radiación u otros cuerpos extraños que hayan afectado al cuerpo. Sin embargo, suelen necesitar apoyo para esta función. Antes de tomar una decisión sobre el tratamiento, se debe hacer un diagnóstico. Es ahí donde los test rápidos pueden ser de ayuda.

## Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
<b>Antiestreptolisina O</b>				
Test rápido para la detección de antiestreptolisina O				
NADAL® ASO, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795002 795003	50 100
<b>Bilharzia, Schistosoma (CCA)</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Schistosoma</i>				
NADAL® CCA (Bilharzia), test en casete	Orina	20 min	612004N-25	25
<b>Brucelosis</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos de <i>Brucella</i>				
NADAL® Rose Bengal, test de aglutinación en látex	Suero	4 min	795030	100
<b>Calprotectina/Lactoferrina</b>				
Test rápido para la detección de calprotectina y lactoferrina				
NADAL® Lactoferrin, test en casete	Heces	10 min	1200001	10
NADAL® Calprotectin, test en casete	Heces	5 min	1212004N-10	10
NADAL® Calprotectin/Lactoferrin, test en casete	Heces	10 min	1212002	10
<b>Campylobacter</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Campylobacter</i>				
NADAL® Campylobacter, test en casete	Heces	10 min	1232003N-10	10
<b>Candida albicans</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Candida albicans</i>				
NADAL® Candida albicans, test en casete	Hisopo vaginal	15 min	1120003N-20	20
<b>Chagas</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el <i>Trypanosoma cruzi</i>				
NADAL® Chagas IgG, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	652001N-30	30
<b>Chikunguña</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus de la chikunguña				
NADAL® Chikungunya IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	682002N-20	20
<b>Cólera</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, test en casete	Heces	10 min	1010002N-20	20
<b>Clostridium difficile</b>				
Test rápido para la detección de toxinas A/B y antígenos GDH de <i>Clostridium difficile</i>				
NADAL® C. difficile GDH Ag, test en casete	Heces	10 min	582004	10
NADAL® C. difficile Toxina A/B, test en casete	Heces	10 min	582008	10
NADAL® C. difficile Toxina A/B + GDH, test en casete	Heces	15 min	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH, test en casete	Heces	10 min	582022N-10	10
<b>Proteína C-reactiva</b>				
Test rápido para la detección de la proteína C-reactiva				
NADAL® CRP, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	5 min	311003N-10	10
		5 min	311003N-20	20
NADAL® CRP plus, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	5 min	311004	20
			311006	5
NADAL® CRP, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	312001	20
NADAL® CRP, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795005 795006	50 100

## Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
<b>Cryptosporidium/Giardia</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de Cryptosporidium y Giardia				
NADAL® Cryptosporidium, test en casete	Heces	10 min	511006	10
NADAL® Giardia, test en casete	Heces	10 min	521009	10
NADAL® Crypto/Giardia, test en casete	Heces	10 min	521010	10
<b>Dengue</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos del virus del dengue				
NADAL® Dengue Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532016N-25	25
<b>Escherichia coli O157</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de Escherichia coli O157				
NADAL® E. coli O157, test en casete	Heces	10 min	501006	10
<b>Ébola</b>				
Test rápido para la detección de antígenos del virus del Ébola				
NADAL® Ebola, test en casete	Suero/hisopo faríngeo	10 min	2210001N-20	20
<b>EHEC verotoxin 1/2</b>				
Test rápido para la detección de EHEC Verotoxin 1/2				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, test en casete	Heces	10 min	501012	10
<b>Entamoeba</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de Entamoeba spp.				
NADAL® Entamoeba, test en casete	Heces	10 min	2090001	10
<b>Filariasis</b>				
Test rápido para la detección de nematodos linfáticos				
NADAL® Filariasis IgG/IgM, test casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	672001N-30	30
<b>Influenza A/B</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de influenza tipo A y B				
NADAL® Influenza A/B, test en casete	Hisopo nasal	10 min	242001	10
NADAL® Influenza A/B, test en casete	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	242006N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, test en casete	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	242014N-10	10
NADAL® Influenza A/B, test en tira	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	241013N-10	10
NADAL® Influenza A/B, test en tira	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	241014N-10	10
<b>Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de Legionella pneumophila y Streptococcus pneumoniae				
NADAL® Legionella, test en casete	Orina	15 min	552020	10
NADAL® S. pneumoniae, test en casete	Orina	10 min	572004N-10	10
NADAL® Legionella/S. pneumoniae, test en casete	Orina	10 min	572005	10
<b>Leishmania</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la Leishmania donovani				
NADAL® Leishmania, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	662001N-30	30
<b>Listeria</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de Listeria monocytogenes				
NADAL® Listeria, test en casete	Heces	10 min	1252001	10

## Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
<b>Staphylococcus aureus resistente a la meticilina</b>				
Test rápido para la detección de MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, test de aglutinación en látex	Hisopo nasal	3 min	495001	50
<b>Mononucleosis</b>				
Test rápidos para la detección de anticuerpos heterófilos asociados a la mononucleosis infecciosa				
NADAL® Mononucleosis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	252003N-20	20
NADAL® Mononucleosis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	252017N-05	5
NADAL® IM, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795024	50
<b>Mycoplasma</b>				
Test de cultivo para la detección y análisis de la sensibilidad a los antibióticos de <i>Ureaplasma urealyticum</i> y <i>Mycoplasma hominis</i>				
NADAL® Mycoplasma, placa de test	Hisopo endocervical/hisopo uretral/muestra de orina del chorro medio/semen	24 h	1770001	20
<b>Norovirus</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de norovirus del genogrupo I y II				
Test NADAL® Norovirus GI/GII, test en casete	Heces	10 min	920002	10
NADAL® Norovirus GI/GII, test en casete	Heces	10 min	920006N-10	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	920007N-10	10
<b>Virus respiratorio sincitial</b>				
Test rápido para la detección del RSV y antígenos de adenovirus				
NADAL® RSV, test en tira	Aspirado/hisopo nasofaríngeo, hisopo faríngeo	15 min	491000N-10	10
NADAL® RSV, test en tira	Aspirado nasofaríngeo	15 min	491003N-25	25
NADAL® RSV, test en casete	Aspirado/hisopo nasofaríngeo, hisopo faríngeo	15 min	491005	20
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory, test en casete	Hisopo nasal/faríngeo o líquido de lavado nasal	15 min	491009	20
<b>Factores reumatoideos</b>				
Test rápido para la detección de todos los subtipos de factor reumatoide				
NADAL® Rheumatoid Factors, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	600002N-30	30
NADAL® Rheumatoid Factors, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795008	50
			795009	100
NADAL® Waaler-Rose, test de aglutinación en látex	Suero	3 min	795017	50
			795018	100
<b>Rotavirus/Adenovirus</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de rotavirus y adenovirus				
NADAL® Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	481015	10
NADAL® Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	481016	10
NADAL® Rotavirus, test en casete	Heces	10 min	481017	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	920007N-10	10
<b>Salmonella</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Salmonella</i> spp.				
NADAL® Salmonella spp., test en casete	Heces	10 min	1242001	10
<b>Salmonella typhi</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos o antígenos de <i>Salmonella typhi</i>				
Test NADAL® Salmonella typhi, test en casete	Heces	10 min	1242002	10
Test NADAL® Tifoides IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	692003N-10	10
<b>Shigella</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Shigella</i> spp.				
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262001	10
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262004N-10	10

## Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
<b>Shigella dysenteriae</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Shigella dysenteriae</i>				
NADAL® Shigella dysenteriae, test en casete	Heces	10 min	1262002	10
<b>Streptococcus A</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Streptococcus</i> del grupo A				
NADAL® Strep A, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221001A	40
NADAL® Strep A plus, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221050N-50	50
NADAL® Strep A, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222001A	20
NADAL® Strep A plus, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222007 222008	20 5
<b>Streptococcus B</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Streptococcus</i> del grupo B				
NADAL® Strep B, test en casete	Hisopo vaginal/rectal	10 min	232001	20
<b>Sífilis</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra <i>Treponema pallidum</i> y reaginas plasmáticas				
NADAL® Syphilis, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203002	20
NADAL® RPR carbón, test de aglutinación en látex	Suero	8 min	795010 795011	150 500
NADAL® VDRL, test de aglutinación en látex	Suero/plasma/líquido espinal	4 min	795015 795016	250 1500
NADAL® TPHA, test de hemaglutinación	Suero	45-60 min	795027 795028	100 200
<b>Trichomonas vaginalis</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, test en casete	Hisopo vaginal	15 min	840003N-10	10
<b>Tuberculosis</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la <i>Mycobacterium tuberculosis</i>				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	322003N-30	30
<b>Enfermedad celíaca</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la transglutaminasa tisular humana y las gliadinas				
NADAL® Celiac Disease tTG, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadins, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790002	10

